

РЕКОМЕНДАЦИИ
по применению биологически активной добавки к пище
«ИНДИГАЛПЛЮС®»
в капсулах по 500 мг.

Свидетельство о государственной регистрации:
№ RU.77.99.88.003.E.001877.05.19 от 22.05.2019 г.

ТУ 9197-004-79376760-15

ГОСТ Р ИСО 22000-2019 (ISO 22000:2018).
Сертификат соответствия № РОСС RU.C.31156.IS.FSMS.836 от 03.03.2021 г. до
03.03.2024 г.

СОСТАВ

Микрокристаллическая целлюлоза – наполнитель, экстракт пальмы Сабаль (жирные кислоты), экстракт растений семейства крестоцветных (индол-3-карбинол), крахмал картофельный – наполнитель, экстракт чая зеленого (эпигаллокатехин-3-галлат); магния стеарат (антислеживающий агент). Не содержит ГМО.

СВОЙСТВА ИНДОЛ-3-КАРБИНОЛА, КАТЕХИНОВ ЗЕЛЕННОГО ЧАЯ И ЭКСТРАКТА ПАЛЬМЫ САБАЛЬ

Индигалплюс® обладает выраженным антиандрогенным, антипролиферативным, антиоксидантным, противовоспалительным и антиэкссудативным действием за счет сочетания свойств индол-3-карбинола и экстракта пальмы Сабаль. Индигалплюс® подавляют стимулирующее влияние андрогенов, а также вызывают гибель простатических клеток с аномально высокой пролиферативной активностью. В отличие от стандартных антиандрогенных препаратов, снижающих уровень дигидротестостерона и, следовательно, негативно влияющих на половые функции пациента, антиандрогенный эффект со стороны Индигалплюс® основан на ингибировании активности андрогеновых рецепторов. Механизм антиандрогенного действия экстракта пальмы Сабаль обусловлен ингибированием 5-альфа-редуктазы 1-го типа, в результате чего нарушается переход тестостерона в дигидротестостерон, который стимулирует пролиферацию клеток предстательной железы. Другие активные компоненты Индигалплюс® являются антагонистами андрогеновых рецепторов, а также подавляют их экспрессию на генетическом уровне.

Индигалплюс® тормозит патологический рост кровеносных сосудов, сопровождающий клеточную гиперпролиферацию. Антиандрогенное, антипролиферативное, вазопротекторное действия Индигалплюс® способствуют регрессии гиперплазии и уменьшению симптомов доброкачественной гипертрофии предстательной железы.

Механизм противовоспалительного и антиэкссудативного действия Индигалплюс® обусловлен сильнейшей антиоксидантной активностью его компонентов, их способностью ингибировать синтез простагландинов, провоспалительных цитокинов, ферментов и факторов транскрипции, а также присущей им самостоятельной антибактериальной активностью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище - источника эпигаллокатехин-3-галлата, индол-3-карбинола. Места реализации определяются национальным законодательством государств-членов ЕАЭС.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

В суточной дозировке (2 капсулы) содержится % от адекватного уровня потребления в: индол-3-карбиноле на 360 % (180 мг)* (*не превышает верхний допустимый уровень потребления), эпигаллокатехин-3-галлате на 90 % (90 мг).

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Индигалплюс® рекомендуется для использования в комбинированной терапии для лечения хронического простатита и доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), а также для химиопрофилактики рака предстательной железы у этих больных.

Информация об эффективности БАД, вынесенная в рекомендацию по применению и на этикетку, подтверждена клиническими испытаниями на основании Отчета по исследованию клинической эффективности и безопасности Медицинского центра «БИОВЭР» (г. Новосибирск) от 01.09.2009 г.

Пищевая ценность на 1 капсулу по 500 мг: углеводы – 0,3 г, белки – 0,1 г, жиры – 0,0 г, энергетическая ценность – 7 кДж / 2 ккал.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

По данным доклинического и клинического изучения, Индигалплюс® хорошо переносится, не оказывая в терапевтических дозах побочных эффектов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Не является лекарственным средством.

ФОРМА ВЫПУСКА

Капсулы, массой содержимого 500 мг. Капсулы в блистерах 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 капсул в упаковке (10, 20 капсул в блистере).

Капсулы в полимерных банках с крышкой 60, 80, 90, 100, 120 в банке. Допускается упаковка банки в пачку потребительскую.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом, защищённом от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АО «МираксБиоФарма», РФ, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5.

Адрес производства: РФ, 141401, МО, городской округ Химки, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 1.

ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

ООО «Ацино Рус», РФ, 129110, г. Москва, проспект Олимпийский, дом 16, строение 5,
этаж 5, помещение I, тел. +7 (495) 502-92-47.
E-mail: quality_rus@acino.swiss, medinfo_rus@acino.swiss

